



FREIWILLIGE FEUERWEHR GRÖBMING

8962 Gröbming, Hauptstraße 184

Telefon / Fax: 03685 / 23 010 (Dienststelle nicht ständig besetzt!)
E-Mail: office@feuerwehr-groebling.at
Internet: <http://www.feuerwehr-groebling.at>

Notruf 122

LFB-A Beladung



FREIWILLIG UND DOCH PROFESSIONELL
FREIWILLIGE FEUERWEHR GRÖBMING

Technische Daten / Beladung Innen

Fahrgestell

Type: STEYR 10S18 / L37 / 4x4
Motor: Steyr 6-Zylinder 4-Takt TD-Motor mit Intercooler
Hubraum: 6,6 l
Leistung: 130 kW bei 2400 min
Getriebe: 9-Ganggetriebe mit Geländeuntersetzung
(18 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge)

Kabine

Bauart: Serienfahrerhaus kippar, ROSENBAUER Mannschaftsraum fix am Fahrgestell montiert
Besatzung: 1+ 8
PA- 3 Pressluftatmer-Halterungen mit der Fahrtrichtung montiert
Halterungen:

Aufbau

Aufbauart: ROSENBAUER Stahl-Gerippe mit Alu-Verblechung

Pumpe

Type: ROSENBAUER
Fox II
Motor: BMW-Motorpumpenaggregat
Leistung: 1.600 l/min bei 8 bar

Besonderheiten

- Differentialsperren
- LED-Frontblitzleuchten blau
- pneumatischer Lichtmast 4 x 1.000 W
- hydraulische Rettungsgeräte
- Hebekissen
- ROSENBAUER Poly-Löschanlage 100 l
- 20 kVA-Einbaugenerator Hitzinger 284/4
- Ladeversorgungsleitung 230 V mit Abreißstecker
- Fahrzeug-Fremdeinspeisung für Druckluft

Technische Daten

Einsatzgewicht: 9.700 kg
Zul. Gesamtgewicht: 10.900 kg
L x B x H: 6,9 x 2,4 x 3,0 m
Radstand: 3,7 m
Wendekreis: 16,2 m

Beladung im Fahrerraum

1 Einsatzleiterüberwurf
1 Einsatzbericht A4
1 FU-Gerät, eingebaut
2 Funkgeräte, tragbar
1 Mobiltelefon mit Ladegerät
1 Meldertasche
3 Handscheinwerfer Ex.
Karten und Pläne
1 Pannendreieck
1 Verbandskasten KFZ
1 Wagenheber
1 Feuerlöscher KFZ
1 Löschwasserbezugsstellenplan
1 Straßenverzeichnis
1 Telefonverzeichnis
Karten und Pläne

Beladung im Mannschaftsraum

3 Pressluftatmer Dräger PA 94
6 Atemschutzmasken mit Aufbewahrungsbox
3 Reserveflaschen 6 l / 300 bar
3 Totmannwarner Interspiro SUPER PASS II-H
1 Atemschutzüberwachungstafel
2 Brandfluchthauben Dräger PARAT C
2 Warnzeichen "Feuerwehr"
2 Anhaltestäbe, beleuchtet
1 Rettungsleine
6 Feuerwehr-Gurte
1 Verbandstasche
3 Taschenlampen
1 Arbeitsmesser
1 Löschdecke
1 Bergungstuch
1 Absperrband
5 Absperrpflocke
Untersuchungshandschuhe

Beladung Links



Beladung in Geräteraum 1 (Vorne)

- 1 Haue
- 1 Bodensäge
- 1 Hacke, kurz
- 3 Krampen
- 1 Vorschlaghammer 5 kg
- 1 Feuerwehrraxt
- 1 Bolzenschneider
- 1 Airbag-Rückhaltegurt
- 1 Saugkopf A
- 1 S. Saugerleinen
- 1 Drahtschutzkorb
- 1 Motorkettensäge
- 1 Kombi-Kanister 5+1 l
- 1 Werkzeugtrage
- 1 Abschleppseil KFZ
- 4 Schlauchbinden
- 4 Schlauchhalter

Hydraulisches Rettungsgerät HURST bestehend aus:

- 1 Rettungsschere Challenge Cutter 330
- 1 Spreizer ML-32
- 1 Motorpumpe JL-AC-SI-DIN mit Doppelschlauchhaspel

Hebekissensatz VETTER bestehend aus:

- 4 Hebekissen (V10, V24, V40, V68)
- 1 Druckluftflasche (9,2 l, 200 bar)
- 1 Druckminderer
- 1 Steuergerät

- 1 Glasmaster
- 1 Werkzeugkiste
- 4 Besen
- 1 Brecheisen
- 2 Flachschaufeln
- 2 Ausräumhaken
- 1 Kübelspritze
- 1 Tragbahre
- 2 Treibstoffkanister 20 l
- 1 Ausgussstutzen
- 4 Schnürleinen
- 1 Arbeitsleine
- 3 Seilstops

Beladung in Geräteraum 3 (Mitte)

- 2 Feuerlöscher 6 kg ABC-Pulver
- 4 Kanister Ölbindemittel
- 3 Garnituren Hitzeschutz
- 6 Paar Handschuhe
- 1 Paket Nägel 5 kg
- 1 Höhenrettungsset

Beladung in Geräteraum 5 (Hinten)

- 1 Strahlrohr B
- 3 Strahlrohre C
- 2 Verteiler B-CBC
- 1 Stützkrümmer B
- 1 Sammelstück B
- 3 Kupplungsschlüssel ABC
- 1 Oberflur-Hydrantenschlüssel
- 1 Übergangsstück A-B
- 1 Übergangsstück B-C
- 4 Decken
- 6 Verkehrsleitkegel

- 1 Greifzug 1,5 t
- 1 Greifzugseil 20 m
- 2 Klappkolben
- 1 Erdanker 3 t mit 2 Laschen + 8 Bolzen
- 4 Normschäkel
- 1 S. Seilkämmen

- 1 Löscheimer
- 6 Druckschläuche B
- 4 Druckschläuche C
- 10 Schlauchträger

Beladung Rechts



Beladung in Geräteraum 2 (Vorne)

ROSENBAUER Poly-Löschanlage 100 l

- 1 Treibstoffkanister 10 l
- 1 Treibstoffkanister 20 l
- 1 Tauchpumpe

Zubehör für hydraulisches Rettungsgerät HURST:

- 1 Spreizer JL 32 B
- 1 Rettungszylinder JL 30 C
- 1 Rettungszylinder JL 60 C
- 1 Elektroaggregat PUE 220/50
- 1 Zweitaktaggregat JL 2 G
- Verlängerungsschläuche
- Vorsatzstücke und Zugketten
- 1 Sanitätsrucksack

Beladung in Geräteraum 4 (Mitte)

- 2 Verteilerkabel 10 m
- 3 Verteilerkabeltrommeln
- 1 Trennschleifer
- 3 Lichtfluter 1000 W
- 1 Arbeitsscheinwerfer
- 1 Stativ

Beladung in Geräteraum 6 (Hinten)

12 Holzböcke
6 Druckschläuche B
4 Druckschläuche C
10 Schlauchträger

20 kVA-Einbaugenerator Hitzinger 284/4

Hydraulische Handpumpe zum Ausschwenken der TS

Beladung Heck / Dach



Beladung im Heck

1 TS 12 ROSENBAUER FOX II auf Ausschwenkvorrichtung

4 Saugschläuche A

Beladung am Dach

Pneumatischer Lichtmast mit 4 Lichtfluter

1 Alu-Schiebeleiter, 2-teilig

1 Auspuffschlauch KFZ

2 Paar Schlauchbrücken

2 Feuerpatschen

2 Einreißhaken